

Soluciones de sujeción.

Herramientas de instalación de sujetacables **Avery Dennison™**
Sujetan cables en forma uniforme y reducen el cansancio del operador.

Herramienta manual para sujetacables
12001-0



Herramienta neumática para sujetacables
12500-0



Retail Information Services

Las herramientas de instalación de sujetacables de Avery Dennison son confiables, duraderas y cómodas

Herramientas de instalación de sujetacables

Las herramientas de instalación de sujetacables de Avery Dennison han sido diseñadas para brindar una mayor eficiencia, confiabilidad y ergonomía, mejorando así la productividad y reduciendo el cansancio del trabajador. La estructura liviana de aluminio fundido otorga la resistencia y durabilidad necesarias en los entornos de alta producción. Las pruebas de confiabilidad han demostrado que hay una mejora importante en el número de ciclos de corte uniforme. Gracias a la distancia reducida entre el accionador y el mango, la herramienta resulta más cómoda, y esto mejora la eficiencia del operador.

Las dos herramientas sujetan cables pequeños (8,16 kg -18 libras-), intermedios (18,14 kg -40 libras-) y estándar(22,68 kg -50 libras-), o con un ancho de entre 2,54 y 4,83 mm, y están especialmente diseñadas para soportar las rigurosidades del uso diario en la línea de montaje de las operaciones de alta producción.

Características y ventajas clave.

- Las mejoras en el diseño del mecanismo interno aumentan la confiabilidad a largo plazo de la herramienta.
- La estructura resistente y liviana de aluminio fundido está diseñada para soportar los ambientes de producción.
- La estructura y el mango con diseño ergonómico garantizan la comodidad del operador.
- La distancia entre el accionador y el mango ha sido reducida para aplicar una fuerza menor al utilizar el accionador. Además, se evita así el cansancio y la herramienta resulta más manejable para las personas con manos pequeñas.
- El indicador de ajuste de tensión fácil de leer y la perilla de ajuste de tensión que evita el desajuste accidental aseguran la uniformidad entre los operadores.
- La punta de la herramienta permite una fácil inserción de sujetacables pequeños, intermedios y estándar (con un ancho de entre 2,54 y 4,83 mm como máximo).
- La geometría óptima de la hoja y la herramienta mejora la capacidad para lograr cortes más parejos y precisos.
- Están disponibles los repuestos y equipos de accesorios.

Herramientas de instalación de sujetacables Avery Dennison™

Especificaciones de la herramienta manual para sujetacables

Artículo N...	Descripción	Unidades por empaque	Unidades por caja	Cantidad mínima por pedido
12001-0	Herramienta manual para sujetacables	1 unidad	30 unidades	1 unidad



Especificaciones de la herramienta neumática para sujetacables


Artículo N...	Descripción	Unidades por empaque	Unidades por caja	Cantidad mínima por pedido
12500-0	Herramienta neumática para sujetacables	1 unidad	15 unidades	1 unidad



Soluciones de sujeción.

Avery Dennison™

Herramientas
de instalación
del sujetacables



Un solo mundo. Diversas ubicaciones.

América

Avery Dennison Corporation
Fastener
224 Industrial Road
Fitchburg, MA 01420
Tel: 800-225-5913
Fax: 800-848-2169
Email: fastener.usa@averydennison.com

Asia

Avery Dennison Corporation
Fastener
2/F, 33 Chun Choi Street
Yan Hing Industrial Building
Tseung Kwan O Industrial Estate
New Territories Hong Kong
Tel: 852-2372-4411
Fax: 852-2873-6436
Email: info_fap@ap.averydennison.com

Europa, Medio Oriente y África

Avery Dennison Corporation
Fastener
Unit 1, Thomas Road
Wooburn Green
Bucks HP10 0PE
Reino Unido
Tel: 44 (0) 1628-859530
Fax: 44 (0) 1628-859567
Email: fast.info@eu.averydennison.com

Ajustes de tensión sugeridos para la herramienta para sujetacables

Ajuste de tensión	Clasificación	Ancho máximo del sujetacables (pulg.)	Ancho máximo del sujetacables (mm)
1-3	Pequeño	0.10	2.54
3-6	Intermedio	0.15	3.71
6-8	Estándar	0.19	4.83

Repuestos para las herramientas de sujetacables

Artículo N...	Descripción	Contenido del equipo
12002-0	Equipo de reemplazo de la hoja	1 hoja, 1 tornillo
12003-0	Equipo de reemplazo del accionador (solo para el artículo 12001-0)	1 accionador, 1 clavija del accionador
12004-0	Equipo de reemplazo de la cubierta de hoja	1 cubierta de hoja, 1 tornillo de cubierta de hoja
12007-0	Equipo de reemplazo de la perilla de tensión	1 perilla de tensión
12501-0	Equipo de reemplazo del accionador (solo para el artículo 12500-0)	1 accionador, 1 clavija del accionador

Equipos de accesorios para las herramientas de sujetacables

Artículo N...	Descripción	Contenido del equipo
12005-0	Extensión de la cubierta de hoja (brinda un corte a ras, dejando 3 cm de correa)	1 cubierta de hoja con extensión 1 tornillo de cubierta de hoja
12006-0	Bloqueo de ajuste de la perilla de tensión	1 bloqueo de la perilla de tensión, 1 tornillo de la perilla de tensión, 1 arandela de seguridad

Otras herramientas de sujetacables



Herramienta de
instalación básica
10625-0

Herramienta de
alta resistencia
10256-0

Herramienta de
máxima resistencia
FTG10



Retail Information Services